



**CHIPEADORA DE PALO**

### ¿Para qué sirve?

Cuando existen troncos gruesos en el campo que son difíciles de reducir, es que se hace necesario contar con el apoyo de una Chipeadora para así poder convertir estos grandes palos en chip, disminuyendo el volumen considerablemente y pudiendo reutilizar este material, en otro tipo de procesos que tienen como materia prima el uso de madera. Contamos con equipos que pueden chipear desde las 7" hasta las 10" de diámetro del tronco.

### Fabricado en

Trituradora de poda de vegetales.

Disco chipeador con 4 cuchillos.



Accionada con toma fuerza de tractor.  
Potencia requerida del tractor de 60 – 80 HP.  
Capacidad de chipeado de hasta 10” dependiendo del requerimiento del cliente.  
Tolva de carga con alimentador hidráulico ó con carga por tolva manual dependiendo del modelo  
Accionado con tractor  
Descarga por chimenea direccional superior.  
Equipo montado sobre ruedas ó patines dependiendo del modelo  
Movilizada y accionada por tractor  
Con enganche para carro.  
Velocidad de trabajo 2100 rpm  
Incluye cardan  
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

### Equipo usado en

Chipeado de troncos de diferentes frutales  
Chipeado de botellas de plástico

**Categorías:** [Trituradora de restos de podas](#)

### ¿Para qué sirve?

Cuando existen troncos gruesos en el campo que son difíciles de reducir, es que se hace necesario contar con el apoyo de una Chipeadora para así poder convertir estos grandes palos en chip, disminuyendo el volumen considerablemente y pudiendo reutilizar este material, en otro tipo de procesos que tienen como materia prima el uso de madera. Contamos con equipos que pueden chipear desde las 7” hasta las 10” de diámetro del tronco.

### Fabricado en

Trituradora de poda de vegetales.  
Disco chipeador con 4 cuchillos.  
Accionada con toma fuerza de tractor.  
Potencia requerida del tractor de 60 – 80 HP.  
Capacidad de chipeado de hasta 10” dependiendo del requerimiento del cliente.  
Tolva de carga con alimentador hidráulico ó con carga por tolva manual dependiendo del modelo  
Accionado con tractor  
Descarga por chimenea direccional superior.



Equipo montado sobre ruedas ó patines dependiendo del modelo  
Movilizada y accionada por tractor  
Con enganche para carro.  
Velocidad de trabajo 2100 rpm  
Incluye cardan  
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

**Equipo usado en**

Chipeado de troncos de diferentes frutales  
Chipeado de botellas de plástico

**MACI | Group**  
MAQUINARIA AGRÍCOLA



**GALERÍA DE IMÁGENES**



MAQUINARIA AGRÍCOLA

