



REMECEDOR DE PIOLA

¿Para qué sirve?

Hace varios años ya que Chile se ha convertido en un país pionero en la cosecha de frutos secos, y en sus inicios estas cosechas utilizaban procesos manuales para extraer el fruto, donde el personal golpeaba los árboles con algún maso de goma, y así se lograba realizar la cosecha, pero estos procesos resultan ser muy lentos y costosos por todo el personal que hay que contratar, es por esto que la automatización se ha vuelto necesaria, y el remecedor de piola Maci es una opción muy eficiente y económica para botar el fruto del árbol al suelo, ya que de 3 a 5 segundos el equipo remece y tendremos el fruto cosechado. Es muy compacto en su diseño pero una gran potencia al momento de trabajar.

Fabricado en



Sistema de vibración accionado con excéntricas montado sobre rodamientos de alta resistencia.
Vibración transmitida al árbol por una faja de genero de alta resistencia, para así no dañar el tronco.
Para tractores desde 45 HP
Conectado al tercer punto del tractor, accionado con toma fuerza.
Incluye cardan para conectar a tractor y faja de conexión al árbol (eslinga).
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutos secos, como nogales, almendros, ciruela, etc.

Categorías: [Carros para la cosecha](#)

¿Para qué sirve?

Hace varios años ya que Chile se ha convertido en un país pionero en la cosecha de frutos secos, y en sus inicios estas cosechas utilizaban procesos manuales para extraer el fruto, donde el personal golpeada los árboles con algún maso de goma, y así se lograba realizar la cosecha, pero estos procesos resultan ser muy lentos y costos por todo el personal que hay que contratar, es por esto que la automatización se ha vuelto necesaria, y el remecedor de piola Maci es una opción muy eficiente y económica para botar el fruto del árbol al suelo, ya que de 3 a 5 segundos el equipo remece y tendremos el fruto cosechado. Es muy compacto en su diseño pero una gran potencia al momento de trabajar.

Fabricado en

Sistema de vibración accionado con excéntricas montado sobre rodamientos de alta resistencia.
Vibración transmitida al árbol por una faja de genero de alta resistencia, para así no dañar el tronco.
Para tractores desde 45 HP
Conectado al tercer punto del tractor, accionado con toma fuerza.
Incluye cardan para conectar a tractor y faja de conexión al árbol (eslinga).
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutos secos, como nogales, almendros, ciruela, etc.



GALERÍA DE IMÁGENES



MACI | Group



MAQUINARIA AGRÍCOLA

