



TOLVA CARGA LIVIANA

¿Para qué sirve?

Las tolvas por lo general son equipos muy versátiles para trasladar diversos productos dentro y fuera del campo, esta tolva fue diseñada para trasladar dentro de los campos múltiples productos que sean más livianos, es decir, necesitan una mayor capacidad volumétrica y menor capacidad de carga, como pelón de nueces, cáscara de almendras, ramas, etc. Tenemos diferentes capacidades de carga y de volumen, que van desde las 3 a las 6 toneladas, y de 3 a 10 mt³.

Fabricado en

Fabricada con plancha A36 plegada de 3 mm de espesor.

Montada sobre un eje fijo con dos ruedas 15,3" ó 16".

Neumático de alta flotación.

Masas reforzadas.

Con levante hidráulico telescópico.

Puerta trasera de batiente.

Tiro giratorio.

Gata de apoyo en el tiro.

Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutas

Traslado de ramas, hojas y pasto

Traslado de pelón de frutos secos



Traslado de tierra u otro material pesado (utilizando menor capacidad de la tolva)

Categorías: [Carros Tolva](#)

¿Para qué sirve?

Las tolvas por lo general son equipos muy versátiles para trasladar diversos productos dentro y fuera del campo, esta tolva fue diseñada para trasladar dentro de los campos múltiples productos que sean más livianos, es decir, necesitan una mayor capacidad volumétrica y menor capacidad de carga, como pelón de nueces, cáscara de almendras, ramas, etc. Tenemos diferentes capacidades de carga y de volumen, que van desde las 3 a las 6 toneladas, y de 3 a 10 mt³.

Fabricado en

Fabricada con plancha A36 plegada de 3 mm de espesor.
Montada sobre un eje fijo con dos ruedas 15,3" ó 16".
Neumático de alta flotación.
Masas reforzadas.
Con levante hidráulico telescópico.
Puerta trasera de batiente.
Tiro giratorio.
Gata de apoyo en el tiro.
Aplicación de anticorrosivo y terminaciones en esmalte sintético.

Equipo usado en

Cosecha de frutas
Traslado de ramas, hojas y pasto
Traslado de pelón de frutos secos
Traslado de tierra u otro material pesado (utilizando menor capacidad de la tolva)



GALERÍA DE IMÁGENES



MACI|Group



MAQUINARIA AGRÍCOLA

